

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej  
w Wodzisławiu Śląskim**

ul. Dr L. Mendego 2; Wodzisław Śląski 44-300 tel. (032) 455 30 37  
email: [sekretariat@zgmir.wodzislaw.pl](mailto:sekretariat@zgmir.wodzislaw.pl), [dzial.techniczny@zgmir.wodzislaw.pl](mailto:dzial.techniczny@zgmir.wodzislaw.pl)  
Nr konta: Bank PEKAO SA I O Gliwice Filia 6 w Wodzisławiu Śl.  
77 1240 4357 1111 0010 3971 5907  
NIP 647-13-11-464, REGON ID 273096066

DT.2112.45.2015

Wodzisław Śl. 13.07.2015r.

**Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości  
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro  
na „Wykonanie posadzki z płytek gresowych oraz ułożenie płytek ściennych  
w budynku przy ul. Ks. Konstancji 2 w Wodzisławiu Śląskim,  
stanowiącym własność Miasta Wodzisław Śląski”.**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia.

Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury.

Termin realizacji zamówienia: 14.08.2015r.

Warunki gwarancji: 36 m-cy.

Kryteria wyboru oferty: cena 100%.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 17.07.2015r., do godziny 14:00

Druk oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej,  
ul. Dr L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski,
- za pośrednictwem faksu pod nr 32 455 30 37,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [sekretariat@zgmir.wodzislaw.pl](mailto:sekretariat@zgmir.wodzislaw.pl),  
[dzial.techniczny@zgmir.wodzislaw.pl](mailto:dzial.techniczny@zgmir.wodzislaw.pl)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy. Ewentualne pytania proszę kierować telefonicznie pod numer 32 455 30 37 wewn 30.

Załącznik nr 1 – Druk oferty

Załącznik nr 2 – Przedmiar robót

.....dnia .....

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

Tel./faks .....

e-mail .....

## OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na „**Wykonanie posadzki z płytek gresowych oraz ułożenie płytek ściennych w budynku przy ul. Ks. Konstancji 2 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącym własność Miasta Wodzisław Śląski**”.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę :
  - netto .....zł słownie: .....
  - podatek Vat .....zł słownie: .....
  - brutto .....zł słownie: .....
2. Termin realizacji zamówienia do .....
3. Warunki płatności : przelew 30 dni od daty wpływu faktury.
4. Oświadczamy, że:
  - a) zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami wykonania zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty,
  - b) posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  - c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.....  
podpisy i pieczęć osób upoważnionych

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Przedmiar

Pomieszczenia biurowe

Obiekt Budynek mieszkalno-użytkowy

Budowa Wodzisław Śląski , ul. Konstancji 2

---

Lipiec 2015r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

## Budynek mieszkalno-użytkowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Pokój 1</b>				
1	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych - pod płytki 6*3,15	m2	18,900
		razem	m2	18,900
2	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą 6*3,15	m2	18,900
		razem	m2	18,900
3	KNR 2-02 1120/05	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek 6*2+3,15*2-0,9	m	17,400
		razem	m	17,400
<b>Pokój 2</b>				
4	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych - pod płytki 3,6*5,16	m2	18,576
		razem	m2	18,576
5	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą 3,6*5,16	m2	18,576
		razem	m2	18,576
6	KNR 2-02 1120/05	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek 3,6*2+5,16*2-0,9	m	16,620
		razem	m	16,620
<b>Łazienka</b>				
7	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych - pod płytki 1,47*1,8+1,48*2,8*2+1,8*2,8*2-0,8*2	m2	19,414
		razem	m2	19,414
8	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą 1,47*2,8*2+1,8*2,8*2-0,8*2	m2	16,712
		razem	m2	16,712
9	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą - podłogi 1,47*1,80	m2	2,646
		razem	m2	2,646
<b>Kuchnia</b>				
10	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych - pod płytki 2,9*3,03	m2	8,787
		razem	m2	8,787
11	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą - podłogi 2,9*3,03	m2	8,787
		razem	m2	8,787
12	KNR 2-02 1120/05	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek 2,9*2+3,03*2-0,9	m	10,960
		razem	m	10,960
<b>Przedpokój</b>				
13	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych - pod płytki 1,2*3+1,3*0,7	m2	4,510
		razem	m2	4,510
14	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą - podłogi 1,2*3+1,3*0,7	m2	4,510
		razem	m2	4,510
15	KNR 2-02 1120/05	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek 3+1,2+1,7+0,5+0,25+1,9	m	8,550
		razem	m	8,550