

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego 35/15 oraz ul. Kościelna 2/2 stanowiącym własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wymiana stolarki okiennej z zachowaniem istniejących gabarytów, polegająca na dostawie okien wykonanych w technologii PCV, kolor biały – profil minimum 5 – komorowy, szyba 4/16/4, współczynnik przenikania ciepła $K=1,0$ wraz z ich montażem i demontażem starych okien, wymianie parapetów zewnętrznych na stalowe powlekane w kolorze brązowym wraz z obróbką i naprawą tynków. Utylizacja zdemontowanych okien i parapetów należy do Wykonawcy.


Wykonawca przed wykonaniem okien dokona ich pomiarów oraz pomiarów parapetów, w celu weryfikacji wymiarów planowanych do wymiany okien.

Okna mają być wykonane zgodnie z normą CE

W cenę okna należy wliczyć po 1 szt. nawiewnika ciśnieniowego.


2. Szkic orientacyjny dotyczący wykonania i montażu okien w lokalach mieszkalnych:

a) ul. Wyszyńskiego 35/15



- Wymiar okna: 1200 x 1500
- Wymiar drzwi balkonowych: 900 x 2100
- PCV, kolor biały
- nawiewnik ciśnieniowy o sprawności, co najmniej 25m³/h
- parapet zewnętrzny gr. 0,7 cm, stal powlekana

b) Kościelna 2/2



- Wymiar okna 1000 x 1560 + szprosy
- PCV, kolor biały
- nawiewnik ciśnieniowy o sprawności, co najmniej 25m³/h
- parapet zewnętrzny gr. 0,7 cm, stal powlekana