

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Wymianę drzwi zewnętrznych do klatki schodowej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sądowej 2 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącego własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”.

1. Opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest: wymiana drzwi zewnętrznych z zachowaniem istniejących gabarytów, polegająca na dostawie stolarki zewnętrznej aluminiowej (ciepłe aluminium) w kolorze brązowym z szybą dwustronnie bezpieczną na 2 zawiasach, z miejscem na elektrozamek i samozamykaczem (z funkcją stop lub blokadą) wraz z ościeżnicą stalową w kolorze brązowym oraz ich montaż i demontaż starych drzwi drewnianych wraz z obróbką i naprawą tynków do stanu pierwotnego. Utylizacja zdemontowanych drzwi należy do Wykonawcy.

Wykonawca przed produkcją/zakupem stolarki drzwiowej dokona jej pomiarów z natury oraz pomiarów ościeżnicy, w celu weryfikacji wymiarów planowanych do wymiany drzwi. Wszelkie rozbieżności wynikłe w trakcie pomiarów z natury należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu.

Drzwi mają być wykonane zgodnie z normą CE

2. Szkic orientacyjny dotyczący wykonania i montażu okna w lokalu mieszkalnym:

- wymiar drzwi w świetle ościeży: 107 x 200 cm, skrzydło lewe, otwierane do wewnątrz
- aluminium ciepłe, kolor brązowy
- 2 zawiasy
- panel pełny dołem, górą szyba dwustronnie bezpieczna
- samozamykacz z funkcją stop lub blokadą
- miejsce na elektrozamek
- ościeżnica stalowa dostosowana do montażu w ścianach docieplonych, kolor brązowy



Wykonawca wystawi fakturę VAT i oznaczy ją adnotacją „odwrotne obciążenie”.