

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatki schodowej wraz z wymianą drzwi
ADRES INWESTYCJI : Rynek 22, 44-300 Wodzisław Śląski
INWESTOR : ...Domaro Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul.Mendego 2 Wodzisław Śl.

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2019 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Załącznik nr 4 do ogłoszenia DT.2112.48.2019 z dnia 11.09.2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenie MIAR	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 4,3*8,5*2+5,3*8,5*2+2,7*8,5*2-9*2*0,8+(1,8*1,8+2*1,8*2+3,3*1,2*2+2,6*1,2*2+1,5*4,3*3+3,8*2,4+2,2*1,8*2+1,8*2,4)	m ² m ²	260,010	
				RAZEM	260,010
2	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 4,3*8,5*2+5,3*8,5*2+2,7*8,5*2-9*2*0,8+(1,8*1,8+2*1,8*2+3,3*1,2*2+2,6*1,2*2+1,5*4,3*3+3,8*2,4+2,2*1,8*2+1,8*2,4)	m ² m ²	260,010	
				RAZEM	260,010
3	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych 10*(2+2+0,8)+3,8*2+3*10+4*2+2*1	m m	95,600	
				RAZEM	95,600
4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1,8*1,8+2*1,8*2+3,3*1,2*2+2,6*1,2*2+1,5*4,3*3+3,8*2,4+2,2*1,8*2+1,8*2,4	m ² m ²	65,310	
				RAZEM	65,310
5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4,3*8,5*2+5,3*8,5*2+2,7*8,5*2-9*2*0,8	m ² m ²	194,700	
				RAZEM	194,700
6	KNR 4-01 1204-01 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 1,8*1,8+2*1,8*2+3,3*1,2*2+2,6*1,2*2+1,5*4,3*3+3,8*2,4+2,2*1,8*2+1,8*2,4	m ² m ²	65,310	
				RAZEM	65,310
7	KNR 4-01 1204-02 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe (4,3*8,5*2+5,3*8,5*2+2,7*8,5*2-9*2*0,8)-((4,3*1,5*2+5,3*1,5*2+2,7*1,5*2)*3-9*1,5*0,8)	m ² m ²	94,800	
				RAZEM	94,800
8	KNR 4-01 1206-05 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe (4,3*1,5*2+5,3*1,5*2+2,7*1,5*2)*3-9*1,5*0,8	m ² m ²	99,900	
				RAZEM	99,900
9	KNR 4-01 1207-02 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe 5*4,3+6*1,5+2,5*3+1,2+1,8+1,8*2+2,6*2+3,3*2+2*4+1,8*2-9*0,8	m m	60,800	
				RAZEM	60,800
10	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 0,95*3*4+0,95*1,3*2	m ² m ²	13,870	
				RAZEM	13,870
11	KNR 4-01 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 1*0,3*2	m ² m ²	0,600	
				RAZEM	0,600
12	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 1,5*4,3*3+1,8*2,4*2+2,5*1,8*2	m ² m ²	36,990	
				RAZEM	36,990
13	KNR 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych 18+40	szt. szt.	58,000	
				RAZEM	58,000
14	KNR-W 4-01 0353-04	Demontaż drzwi 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m ² - aluminiowe, pełne, ciepłe, kolor brązowy, drzwi na podwórze 2,2	m ² m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
16	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone - stalowe, ocynkowane, kolor brązowy - do piwnicy 0,8*2	m ² m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
17	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu do 1 km + utylizacja drzwi 0,8*2,0*2*0,1	m ³ m ³	0,320	
				RAZEM	0,320

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpienie	MIAR	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10 0,8*2,0*2*0,1		m ³		
				m ³	0,320	
					RAZEM	0,320