

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Piłsudskiego 3, 44-300 Wodzisław Śląski
INWESTOR : ...Domaro Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul.Mendego 2 Wodzisław Śl.

DATA OPRACOWANIA : 30 kwiecień 2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Załącznik nr 4 do ogłoszenia DT.2112.15.2020 z dnia 04.05.2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30 kwiecień 2020

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² ((2,44+1,3+4,11)*2,16+1,50*1,0+(2,4+1,33*2+4,64)*3,03-0,8*2,0*5+2*((4,3+2,44+4,11+2,44+1,33*2+4,64)*3,03)+2*3,23+2,17*2,16+2,5*2,16+4*2,16+1,4*1,84+2,5*1,84+1,4*1,84)-0,97*1,28*5+0,97*0,37*10+1,28*0,37*10-0,8*20,	m ² m ²	185,679	
				RAZEM	185,679
2	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni sufitów i biegów 1,3*2,44+2,8*1,08+1,33*4,64+(1,08*4,3+4,11*1,08+1,33*4,64)+1,54+9,87+7,945	m ² m ²	46,976	
				RAZEM	46,976
3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany, sufity, biegi 185,679+46,976	m ² m ²	232,655	
				RAZEM	232,655
4	KNR 4-01 0622-03 analogia	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m ² metodą smarowania 5	m ² m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 46,976	m ² m ²	46,976	
				RAZEM	46,976
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 185,679	m ² m ²	185,679	
				RAZEM	185,679
7	KNR 0-17 2609-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,16+3,03*3+3,6	m m	14,850	
				RAZEM	14,850
8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 185,679	m ² m ²	185,679	
				RAZEM	185,679
9	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 46,976	m ² m ²	46,976	
				RAZEM	46,976
10	KNR 4-01 1204-01 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 46,976	m ² m ²	46,976	
				RAZEM	46,976
11	KNR 4-01 1204-02 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 185,679-112,95	m ² m ²	72,729	
				RAZEM	72,729
12	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - LAMPERIA na wysokość 1,50m (2,44+1,3+4,11)*1,5+1,5*1,0+(2,4+1,33*2+4,64)*1,5-0,8*0,15*5+((4,3+2,44+4,11+2,44+1,33*2+4,64)*1,5)*2+2*1,5+2,17*1,5+2,5*1,5+4*1,5+1,4*1,5+2,5*1,5+1,4*1,5	m ² m ²	112,950	
				RAZEM	112,950
13	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe 2,44+4,11+2,4+1,33+4,64+1,33+2,6+1,3*2+(3,0+2,4+4,5+2,4+1,33*2+4,64)*2+3*2+3,7+2,5+4+1,4+2,5+1,4+1,1+3*2	m m	89,250	
				RAZEM	89,250
14	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o wysokości do 20 cm - policzki schodów 6*2,20	m m	13,200	
				RAZEM	13,200
15	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1,4*7+1,1*3	m ² m ²	13,100	
				RAZEM	13,100
16	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 1,3*2,44+1,0*1,1+1,33*4,64+2,44*1,4*3+1,33*4,64*3	m ² m ²	39,205	
				RAZEM	39,205
17	KNR 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych 53	szt. szt.	53,000	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	53,000
18	KNR 4-01 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi 0,8*2,0*11+0,97*1,28*5	m ² m ²	 23,808	 23,808
				RAZEM	23,808
19	KNR 2-02 1209-04	Balustrady okienne proste - na ostatnim spoczniku 1,40	m m	 1,400	 1,400
				RAZEM	1,400