

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Wykonanie remontu podwórza budynku mieszkalno-usługowego znajdującego się przy ul. Rynek 22 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącego własność Gminy – Miasto Wodzisław Śląski”.**

### **1. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej wraz z obsianiem trawą skarpy i zamontowaniem ławki w podwórzu budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Rynek 22 w Wodzisławiu Śląskim.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych 30x30 i 50x50 cm, płyt betonowych oraz fragmentu wylewki betonowej wraz z utylizacją gruzu (zgodnie z załączonym rysunkiem nr 1),
- wykonanie podbudowy (profilowanie podłoża wraz z jego zagęszczeniem, podbudowa dolna 15 cm, górna 8 cm, podsypka cementowo piaskowa 5 cm),
- wykonanie rowków pod obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm oraz obrzeży (zgodnie z załączonym rysunkiem nr 2 i 3),
- wyrównanie ziemią terenu wraz z obsianiem trawą właściwą dla miejsc zacienionych (skarpa).

Utylizacja gruzu powstałego podczas wykonywania przedmiotu zamówienia należy do Wykonawcy. Po wykonaniu robót, teren należy uporządkować.

UWAGA: podwórze dostępne jest wyłącznie z klatki schodowej, drzwiami o wymiarach 90x200 cm – brak możliwości bezpośredniego dojazdu. Od strony Rynku należy przewidzieć możliwość ustawienia kontenera na gruz oraz parkowania pojazdów zaplecza budowy – formalności i wszelkie opłaty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.

**Wykonawca w razie potrzeby doprowadzi wodę, bądź energię elektryczną dla potrzeb wykonania w/w robót oraz zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i nośników energii oraz poniesie koszty ich zużycia w trakcie realizacji robót.**

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót jakościowo dobrych, zgodnie z postanowieniami umowy, odpowiednimi normami, sztuką budowlaną oraz przepisami budowlanymi.

Przedmiar oparty jest na podstawie kosztorysu stanowiącego wycenę dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót

oraz wybranych rozwiązań technologicznych. Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed zamówieniem materiałów, należy zweryfikować zestawienie materiałów.

Zaleca się przeprowadzenie wizji obiektów, celem uzyskania niezbędnych informacji do zweryfikowania przedmiaru przedmiotu zamówienia.

## **2. Dokumentacja fotograficzna:**











