

Szczegółowy opis zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Wymianę stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 9/12, stanowiącym własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej z zachowaniem istniejących gabarytów, polegająca na dostawie stolarki wykonanej w technologii PCV, kolor biały – profil minimum 5 – komorowy, szyba 4/16/4, współczynnik przenikania ciepła $K=1,0$ wraz z montażem i demontażem starej stolarki, wymiana parapetu zewnętrznego na stalowy wraz z obróbką i naprawą tynków. Utylizacja zdemontowanego okna oraz parapetu należy do Wykonawcy.

Wymianą objęty jest lokal mieszkalny przy ul. Żeromskiego 9/12 (pokój), parametry stolarki:

- wymiar okna: 245 x 150 cm, trójskrzydłowe, PCV, kolor biały,
- nawiewnik ciśnieniowy o sprawności, co najmniej 25m³/h,
- parapet zewnętrzny gr. 0,7 cm, stal powlekana w kolorze szarym (szer. około 30 cm).

Wykonawca przed wykonaniem stolarki okiennej dokona pomiaru wraz z uwzględnieniem wymiaru parapetu, a także zweryfikuje funkcje otwierania danej stolarki.

Stolarka ma być wykonana zgodnie z normą CE.

W cenę danej stolarki należy wliczyć 1 szt. nawiewnika ciśnieniowego.

Wykonawca przygotowuje protokół montażu wraz z instrukcją obsługi i konserwacji stolarki okiennej. Protokół zostanie podpisany imiennie przez Najemcę lokalu mieszkalnego. **Protokół należy dostarczyć do Działu Technicznego.**