


ELEWACJA POŁUDNIOWA

A₁, A₂ SZCZEGÓŁ OCIEPLENIE / ŁĄCZNIKI MECHANICZNE


- B OCIEPLENIE ŚCIANY POD OKNEM
C OCIEPLENIE NADPROŻA PIONOWEGO
D OCIEPLENIE OŚCIEŻA POZIOMEGO - NADPROŻA
E WZMOCNIENIE NAROŻNIKÓW OTWORÓW
F SZCZEGÓŁ MOCOWANIA RURY SPUSTOWEJ
G OCIEPLENIE ŚCIANY PRZY GZYMŚIE
H SZCZEGÓŁ ŁĄCZENIA ŚCIANY Z BALKONEM
I NAROŻNIK WYPUKŁY, POZIOMY
J NAROŻNIK WKŁĘŚŁY
K DETAL MOCOWANIA BALUSTRADY LUB KRAT

- L OCIEPLENIA COKOŁU STYROPIANEM GR. 15 cm
M OCIEPLENIA COKOŁU STYROPIANEM XPS GR. 5 cm
N OCIEPLENIE CZĘŚCI USŁUGOWEJ
O NAROŻNIK WYPUKŁY, PIONOWY
P NAROŻNIK
S DETAL ATTYKI

PODWÓJNE SIATKOWANIE
NA CAŁYM OBWODZIE BUDYNKU. WYKONANIE POWŁOKI
ANTYGRAFFITI

OCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ

ELEWACJA PÓŁNOCNA



- NPR-1 NAPRAWA KONSTRUKCJI PŁYT BALKONOWYCH
KL-1 DETAL WEJŚCIA DO BUDYNKU
D-1 D-2 DETAL ZADASZENIA
BL-1 DETAL BALUSTRADY DL-1 DETAL DYLATACJI
US-1 DETAL WEJŚCIA DO CZĘŚCI USŁUGOWEJ

Przed rozpoczęciem prac należy usunąć ocieplenie znajdujące się na ścianach szczytowych.

Przed rozpoczęciem prac należy dokonać demontażu wszystkich obróbek blacharskich, blaszanych podokienników, rynien i rur spustowych, anten, tablic informacyjnych i szyldów sklepowych.

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:
PŁYTY STYROPIANOWE GR. 15 cm, $\lambda=0,031$ W/(m x K)
WEŁNA MINERALNA GR. 14 cm, $\lambda=0,031$ W/(m x K)

OCIEPLENIE STROPODACHU:
STYROPAPA GR. 16 cm, $\lambda=0,038$ W/(m x K)

OŚCIEŻA OKIENNE I DRZWIOWE: STYROPIAN. GR 2 CM

OCIEPLENIE PŁYT LOGGII / BALKONÓW: STYROPIAN GR. 3 CM

W PRZYPADKU ELEWACJI OCIEPLENEJ WEŁNĄ MINERALNĄ
WSZYSTKIE ELEMENTY (DETALE, OŚCIEŻA, PŁYTY LOGGII I
BALKONÓW, ITP.) OCIEPLEĆ WEŁNĄ MINERALNĄ.

WYMIARY PODAWANE SĄ BEZ UWZGLĘDNIENIA WARSTWY OCIEPLENIA

UWAGI:

1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami;
2. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem;
3. Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, szczegółem oraz opisem;
4. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

ARCHIPLAN
KORPORACJA PROJEKTANTÓW

ul. Opawska 44
47-400 Racibórz

tel. 887 456 889
e-mail: biuroarchiplan@op.pl

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU
MIESZKALNO-USŁUGOWEGO

LOKALIZACJA

ul. Tysiąclecia 78-92
44-300 Wodzisław Śl.
nr dz. 1927/138
Jednostka ewidencyjna: 241504_1 Wodzisław Śl.
Obręb ewidencyjny: 0001 Wodzisław

PROJEKTANT (ARCHITEKTURA)

inż. arch. Rafał Fuchs
upr. nr W22/2018

INWESTOR

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Tysiąclecia 78 i 92,
44-300 Wodzisław Śląski

BRANŻA

BUDOWLANA

STADIUM

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

RYSUNEK

ELEWACJE PÓŁNOCNA
I POŁUDNIOWA

NR ARCHIWALNY:

OPRACOWANIE:

mgr inż. arch. Wojciech Juźwik

SKALA:

1:100

DATA: czerwiec 2023r.

NR RYSUNKU:

A-3