


W PRZYPADKU ELEWACJI OCIEPLENEJ WEŁNĄ MINERALNĄ
WSZYSTKIE ELEMENTY (DETALE, OŚCIEŻA, PŁYTY LOGGII I
BALKONÓW, ITP.) OCIEPLEĆ WEŁNĄ MINERALNĄ.



UCHWYT RURY SPUSTOWEJ DOSTOSOWAĆ DO GRUBOŚCI TERMOIZOLACJI.
KOLOR RUR SPUSTOWYCH - GRAFITOWY

- 1 - masa klejąca
- 2 - płyty styropianowe zbrojone siatką z włókna szklanego
- 3 - warstwa masy klejącej
- 4 - tynk cienkowarstwowy
- 5 - otwór do mocowania jarzma rury spustowej
- 6 - masa trwale plastyczna
- 7 - jarzmo rury spustowej (połówka)

F

 ARCHIPLAN KORPORACJA PROJEKTANTÓW 47-400 Racibórz ul. Opawska 44 tel. 887 456 889 e-mail: biuroarchiplan@op.pl	INWESTOR:		Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Tysiąclecia 78 i 92, 44-300 Wodzisław Śląski		
	PROJEKTANT:		Rafał Fuchs upr. nr W/22/2018		
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:		RYSUNEK:		SZCZEGÓŁ MOCOWANIA RURY SPUSTOWEJ	
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO		SKALA:		DATA: 06.2023	NR RYS. A-20
LOKALIZACJA:	ul. Tysiąclecia 78-92, 44-300 Wodzisław Śl. nr dz. 1927/138 Jedn. ewid.: 241504_1 Wodzisław Śl. Obręb ewid.: 0001 Wodzisław				NR STR.