



Daszek loggia nad balkon

Daszki balkonowe służą do ochrony płyty balkonowej przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych.

Daszek balkonowy płaski – loggia

Daszek balkonowy loggia posiada konstrukcję wykonaną z aluminium malowanego proszkowo oraz wypełnienie z poliwęglanu komorowego. Zastosowana w wypełnieniu płyta z poliwęglanu komorowego zapewnia obustronną blokadę promieni UV. Daszek balkonowy loggia występuje w dwóch standardowych zestawieniach kolorystycznych: biała konstrukcja z wypełnieniem przejrzystym oraz brązowa konstrukcja z wypełnieniem w kolorze dymnym. Za dopłatą istnieje możliwość wykonania konstrukcji w innym kolorze z palety RAL.

Daszek wyposażony jest w rynienkę odpływową oraz uszczelkę przyścienną. Do daszka dołączony jest uniwersalny zestaw montażowy. W przypadku montażu na ścianie z ociepleniem, należy dodatkowo zastosować odpowiednio dobrane do rodzaju ściany kołki rozporowe lub tuleje dystansowe (nie dołączone).

Konstrukcja daszka balkonowego loggia pozwala na jego docinanie i łączenie daszków w celu osiągnięcia pożądanego wymiaru. Tym samym, przy użyciu

dedykowanego zestawu połączeniowego, możliwe jest uzyskanie zadaszenia o dowolnej szerokości (łącznie dwóch lub więcej elementów daszków standardowych o szerokości 100 lub 200 cm).

Cechy charakterystyczne:

- Aluminiowa konstrukcja malowana proszkowo na kolor biały lub brązowy
- Daszek posiada rynienki odpływowe w przedniej części
- Wypełnienie z poliwęglanu komorowego
- Moduły można łączyć i tworzyć nieograniczone szerokości
- W komplecie znajdują się wszystkie niezbędne śruby, uszczelki itp. potrzebne do zamontowania daszka na ścianie bez ocieplenia



Daszek balkonowy płaski, daszek balkonowy loggia, daszek aluminiowy, daszek poliwęglan, daszek nad balkon, daszki loggi balkonowej, daszki balkonowe do samodzielnego montażu, daszki balkonowe pleksi, daszek na balkonie, daszek na balkon z poliwęglanu, daszek na balkon w bloku, daszek balkonowy na wymiar, daszek balkonowy allegro, daszek balkonowy w bloku, daszek nad balkonem, daszek nad balkonem cena, zadaszenie balkonu w bloku, zadaszenie balkonu cena, zadaszenie balkonu na wymiar, zadaszenie, daszek balkonowy, daszki balkonowe cena, daszki aluminiowe balkonowe, daszek balkonowy płaski, daszek balkonowy modułowy, daszki balkonowe modułowe, daszek nad balkon, zadaszenia z poliwęglanu, loggia balkon, loggia balkonowa, loggia w bloku, loggia aranżacje, loggia zadaszenie


Kolor konstrukcji

Konstrukcja daszka wykonana jest z aluminium i malowana jest techniką proszkową na kolor biały RAL9016 z wypełnieniem bezbarwnym lub brązowy RAL8017 z wypełnieniem dymnym (brąz). Inne kolory profili na specjalne zamówienie wg palety RAL.



Konstrukcja i wypełnienie daszku

Oferowane przez nas daszki, to wyroby najwyższej jakości. Profile aluminiowe malowane proszkowo, wypełnienie płyta komorowa z poliwęglanu.





Wymiary produktu

Pomiaru daszku dokonuje się na podstawie przedstawionego rysunku, gdzie litery na obrazku odpowiadają odpowiednio wymiarom podanym w przedstawionej ofercie:

a x b x c = 100 x 57 x 17 cm

a x b x c = 200 x 57 x 17 cm

Skrajny wymiar 20cm – wartość stała



Najczęstsze pytania

Pytanie 1: Czy montaż daszka jest łatwy?

Montaż oferowanych przez nas daszków jest niezwykle prosty. Wystarczy nawiercić w ścianie otwory, w miejscach w których znajdują się uchwyty i dokręcić daszek do ściany. Każdy daszek posiada instrukcję jego zamontowania dołączoną do produktu.

Do daszka dołączony jest uniwersalny zestaw montażowy, który pozwala na jego zamocowanie do ściany bez ocieplenia. W przypadku montażu daszka na ścianie z izolacją termiczną niezbędne jest zastosowanie odpowiednio dobranych do rodzaju ściany kołków rozporowych oraz tulei dystansowych (nie dołączone do produktu).

Pytanie 2: W jakim miejscu najlepiej zamontować daszek?

Miejsce zamontowania daszka uzależnione jest od jego kształtu oraz przeznaczenia. Standardowo daszki mocowane są centralnie nad drzwiami wejściowymi bądź nad płytą balkonu.

Daszki i zadaszenia nad drzwi i na balkony z naszej oferty znajdują zastosowanie:

- nad drzwiami wejściowymi w domkach jednorodzinnych
- nad drzwiami wejściowymi do klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych
- na balkony w budynkach jednorodzinnych
- nad balkony w budynkach wielorodzinnych

- nad bankomaty i inne urządzenia
- nad wejścia do budynków użyteczności publicznej
- nad wejścia do obiektów handlowych, usługowych i produkcyjnych

Pytanie 3: Czy daszek posiada uszczelkę przyścienną?

Wszystkie oferowane przez nas daszki i zadaszenia nad drzwi oraz balkony wyposażone są w uszczelkę przyścienną, bądź profil przyścienny z uszczelką. Dzięki temu daszek chroni nie tylko drzwi wejściowe, lecz także ścianę nad nimi przed zaciekaniem wody.

Pytanie 4: Czy mogę zamontować daszek na ścianie z ociepleniem?

Tak, standardowo do każdego daszka dołączony jest uniwersalny zestaw montażowy, który pozwala na jego zamocowanie do ściany bez ocieplenia. W przypadku montażu daszka na ścianie z izolacją termiczną niezbędne jest zastosowanie odpowiednio dobranych do rodzaju ściany kołków rozporowych oraz tulei dystansowych (nie dołączone do produktu).