





ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA WSCHODNIA




Projektowane ocieplenie:

-  Wełna mineralna gr. 15 cm  $\lambda \leq 0,034$  W/mK
-  Styropian elewacyjny gr. 15 cm  $\lambda \leq 0,033$  W/mK
-  Styropian wodoodporny gr. 8 cm  $\lambda \leq 0,038$  W/mK

LEGENDA:

- 1 Ocieplenie ścian cokołu od poziomu terenu wraz z wykończeniem powierzchni cokołu
- 2 Ocieplenie ścian nadziemnych w technologii BSO wraz z wykonaniem tynku silikonowego
- 3 Odtworzenie detali architektonicznych na ocieplanych ścianach
- 4 Remont zadaszenia nad wejściem
- 5 Wydłużenie okapu dachowego na ścianach szczytowych i lukarnach
- 6 Ocieplenie przestrzeni dachowej nad mieszkaniami poddasza
-  1 Wymiana ślusarki drzwiowej

**UWAGA:**  
Wszystkie prace wykonać zgodnie z częścią opisową, rysunkową oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.





Biuro projektowe EKOPROBUD

43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65/206

tel. 501 053 972, [www.ekoprobudsc.com.pl](http://www.ekoprobudsc.com.pl)

ADRES INWESTYCJI:

Budynek mieszkalny wielorodzinny  
ul. dr. Lucjana Mendego 4  
44-300 Wodzisław Śląski

REMONT BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO

PRZY UL. DR. LUCJANA MENDEGO 4 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

STAN PROJEKTOWANY - ELEWACJA PÓŁNOCNA I WSCHODNIA

|                              |                                               |         |                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------|
| ARCHITEKTURA<br>PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. arch. L. Witański nr upr. 743/87     | PODPIS: | 04-2025         |
| SPRAWDZIŁ:                   | mgr inż. arch. Ł. Wengler nr. upr. 6/10/SŁOKK | PODPIS: | SKALA:<br>1:100 |
| OPRACOWANIE:                 | mgr inż. K. Krajewska                         | PODPIS: | NR RYS.:        |
| KIEROWNIK BIURA:             | dr inż. T. Muzyczuk                           | PODPIS: | 4               |