

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim

ul. Dr L. Mendego 2; Wodzisław Śląski 44-300 tel. (032) 455 30 37 email: zgmir@neostrada.pl
Nr konta: Bank PEKAO SA o/Rybnik 77 1240 4357 1111 0010 3971 5907
NIP 647-13-11-464, REGON ID 273096066

Wodzisław Śląski 09.08.2013 r.

Zapytanie cenowe

1. ZAMAWIAJĄCY:

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 26 Marca 17 w Wodzisławiu Śląskim

Ul. 26 Marca 17; 44-300 Wodzisław Śląski

NIP: 647 23 59 042

2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest remont balkonów w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. 26 Marca 17 w Wodzisławiu Śląskim.

3. ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA:

- odbicie i uzupełnienie tynków
- skucie oraz wykonanie nowych posadzek
- wykonanie docieplenia styropianem gr. 2 cm od strony zewnętrznej balkonów
- wykonanie tynków mineralnych
- malowanie powierzchni farbą akrylową zewnętrzną
- wykonanie obróbek blacharskich
- ustawienie rusztowania
- wywóz gruzu

Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia określa załączony przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Pożądany termin wykonania – do 30.09.2013r.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej (załącznik nr1).

Oferta powinna:

- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- zawierać cenę brutto usługi,
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę i opatrzona pieczętą firmową.

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę do dnia **14.08.2013r.** (do godziny 15.00 – wg wpływu) można:

- dostarczyć osobiście na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim, ul. Dr. L.Mendego 2; 44-300 Wodzisław Śląski w Sekretariacie
- przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: **j.w**
- przesłać e-mailem na adres: zgmirdtte@gmail.com,
- przesłać faxem na nr: (32) 455 30 37

7. KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena – 100 %

8. WARUNKI PŁATNOŚCI: przelew (30 dni od protokolarnego odbioru)

Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia uregulowana będzie z konta Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 26 Marca 17 w Wodzisławiu Śląskim.

9. OKRES GWARANCJI:

- gwarancja na roboty budowlane – 3 lata

10. DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udziela:

Ryszard Kühn, Stanisława Stawarska pod nr tel. (032) 455 30 37 oraz adresem e-mail: zgmirdtte@gmail.com

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.

Oferty firm, które nie wywiązały się z terminów zakończenia robót określonych w umowach w okresie ostatnich 3 lat nie zostaną rozpatrzone.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Przedmiar robót

Z-CIA DZIEKTOA
ds. technicznych
Ryszard Kühn
Ryszard Kühn

..... dnia2013

.....
(pieczęć Wykonawcy)**FORMULARZ OFERTOWY**

1. nazwa Wykonawcy
2. adres Wykonawcy
3. telefon, e-mail
4. NIP
5. regon
6. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę łączna brutto:zł
(słownie cena brutto), w tym
obowiązujący podatek VAT% (.....zł), gdzie ceny jednostkowe to:
7. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia
8. Okres gwarancji
9. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.
10. Oświadczam, że:
 - posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 - Wywiązałem się z terminów zakończenia robót określonych w umowach w okresie ostatnich 3 lat

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Oświadczam, że zapoznaliśmy się z niniejszym ogłoszeniem i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty oraz dokonaliśmy niezbędnych pomiarów.

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont balkonów 26 Marca 17					
1 REMONT BALKONÓW					
1	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0801-04	(0.4*1.7+0.15*1.5)*10	m ²	9.050	
				RAZEM	9.050
2	KNR 4-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - skucie wylewki płyt balkonowych (50%)	m ³		
d.1	0212-01	(0.4*1.7+0.15*1.5)*10*0.05*0.5	m ³	0.226	
				RAZEM	0.226
3	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.1	202 1130-01	poz.1	m ²	9.050	
				RAZEM	9.050
4	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.1	202 1130-03	Krotność = 10 poz.1	m ²	9.050	
				RAZEM	9.050
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	0.35*(0.4*2)*10	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
6	KNR 4-01	Odbicie tynków zewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 analogia	m ²		
d.1	0701-07	(0.92*1.8*2+0.12*0.92*2+0.3*0.12*2+1.8*0.4)*10	m ²	43.248	
				RAZEM	43.248
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0726-05	poz.6	m ²	43.248	
				RAZEM	43.248
8	KNR 0-23	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian gr. 2cm	m ²		
d.1	2614-03	(0.92*1.8+0.12*0.92*2+0.3*0.12*2+1.8*0.4)*10	m ²	26.688	
				RAZEM	26.688
9	KNR 0-23	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BOLIX - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2614-10	(1.8*4+0.92*2+0.8*2+0.5*2)*10	m	116.400	
				RAZEM	116.400
10	KNR-W 2-	Tynki zewn. szlachetne szlifowane na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie - tynk mineralny balkony od środka - analogia	m ²		
d.1	02 0911-01	0.8*1.8*10	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
11	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - kolor biały	m ²		
d.1	02 1510-10	poz.6	m ²	43.248	
				RAZEM	43.248
12	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m ²		
d.1	0115-01	poz.1	m ²	9.050	
				RAZEM	9.050
13	KNR 2-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW szer. 115mm - analogia izolacje styków ścian z posadzką	m ²		
d.1	0616-01	(0.26*2+1.44+0.15*2)*10	m ²	22.600	
				RAZEM	22.600
14	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - balkony	m ²		
d.1	202 0541-01	poz.5	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
15	KNNR 2	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m ²		
d.1	1209-03	poz.1	m ²	9.050	
				RAZEM	9.050
16	KNNR 2	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
d.1	1209-05	poz.13+1.8*10	m	40.600	
				RAZEM	40.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	NNRNKB 202 2804-03	(z.VI) Okładziny pólek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - analogia - obłożenie płytkami betonowych poręczy balkonowych 0.18*1.8*10	m ² m ²	3.240	
				RAZEM	3.240
18 d.1	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - balustrady balkonowe (0.4*1*2+1.8*0.2)*10	m ² m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
19 d.1	KNR 7-12 0214-01	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - balustrady balkonowe (farba podkładowa) poz.18	m ² m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
20 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych poz.18	m ² m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
21 d.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.1*0.05+poz.2+poz.6*0.015	m ³ m ³	1.327	
				RAZEM	1.327
22 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.21	m ³ m ³	1.327	
				RAZEM	1.327
23 d.1	KNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 16*2*2	m ² m ²	64.000	
				RAZEM	64.000
2 Opłata za składowanie gruzu					